Radiadores de Infravermelhos IR 3 e IR 6

A irradiação de infravermelhos é uma técnica muito conhecida há muitos anos no campo da termoterapia. A termoterapia de infravermelhos é utilizada frequentemente na redução da dor e na cicatrização geral de ferimentos. A pele absorve o calor e passa-o através do fluxo sanguíneo de uma forma natural.

Alguns outros campos de aplicação para o Radiador Enraf-Nonius IR são:
• pré-tratamentos em massagens
• tratamentos faciais e de beleza;
• aplicações cosméticas

O posicionamento é fácil devido ao dispositivo de fixação rápida concebido especialmente para o efeito. A unidade pode ser fornecida com um suporte móvel estável, com ajuste de altura e fechos de segurança nas rodas.

DADOS DE PEDIDO
1979901 IR 6 Radiador de Infra-vermelho
1979902 IR 3 Radiador de Infra-vermelho

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
3444639 Suporte rodado para radiadores IR3 e IR6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Radiadores IR3:	3x150 W
Consumo de Corrente (220 VAC):	450 W (220 VAC
Ajuste do temporizador:	até 30 minutos
Dimensões (CxLxA):	36x73x20 cm
Peso:	aprox. 11,3 kg
Radiadores IR6:	6x150 W
Consumo de Corrente (220 VAC):	900 W (220 VAC)
Ajuste do temporizador:	até 30 minutos
Dimensões (CxLxA):	46x73x20 cm
Peso:	aprox. 14,6 kg

3444639

Ergómetro Monark 970

Ergómetro mecânico
Um robusto sistema de travagem mecânica com monitorização electrónica para feedback e motivação clara. O Enraf-Nonius Cycle 970 combina o melhor da mecânica e electrónica a um preço muito atractivo.

• Écran de leitura fácil com informação de: tempo, RPM, velocidade, distância e pulso
• Amplitude da carga de 20 a 550 watt a 110 RPM, portanto utilizável para reabilitação e treino desportivo
• Rodas de transporte grandes para fácil mobilidade
• Carga de trabalho facilmente regulável via botão de aperto
• Barra de apoio (pode rodar 360°) e selim ajustáveis, permitindo a utilização por uma grande variedade de tamanhos de corpo
• Roda de balanço e sistema de correias cobertas para segurança

DADOS DE PEDIDO
3446514 Monark 970 Cycle

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
3496839 Cinta transmissora, sem tira elástica
3496840 Tira elástica para cinta transmissora

3496839 **3496840**

CE0197

Banco de quadricipetes

O banco de quadricipetes é um exercitador muscular funcional, permitindo realizar um grande número de exercícios numa superfície de solo mínima. O banco permite exercícios em posição sentada (por exemplo extensão do joelho) bem como exercícios em decúbito (por exemplo flexão do joelho e extensão da anca). O ajuste do assento e das costas, permite um posicionamento confortável e estável. Apoios de braço adicionais podem ser instalados (também adequados para exercícios de prensa).

DADOS DE PEDIDO
3446188 Banco de quadricipetes

ACESSÓRIOS STANDARD
1400740 Manual de utilização banco de quadricipetes

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
3445023 Cinto de fixação com velcro, 120 cm
3446197 Braço oscilante adicional para Banco de quadricipetes

3446197 **3445023**

CE0197

Materiais de exercício

1

2

3

4

5

6

7-9

10

11

12

DADOS DE PEDIDO

1	**3446396**	Escada de exercícios, em ângulo recto, 138x123x127 cm
2	**3446189**	Banco para exercícios, altura 65 cm
3	**3446257**	Barras paralelas, 4 metros
4	**3446325**	Roda de ombro tipo III
5	**3446261**	Conj. de 3 banqueta para exercícios
6	**3446437**	Roda de ombro tipo I
7	**3446375**	Espaldar com a secção da cabeça amovível
8	**3446450**	Suporte de joelhos para espaldar 3446375
9	**3446483**	Espaldar, modelo simples
10	**3446311**	Espelho de correcção, bastidor em metal, rodado, 168x60 cm
11	**3446383**	Banco
12	**3013018**	Tábua de equilíbrio, 150x60x17 cm

Pequenos materiais de exercício “Rep”

Rep Band, a faixa de exercícios sem látex

A faixa para exercícios Rep Band é fabricada em elástico anti-deslizante e sem látex proporcionando suficiente viscosidade para uma pega confortável e segura. A faixa para exercícios Rep Band não deixa manchas de pó e é inodora. Inúmeras possibilidades para exercitação a um preço muito favorável.

Eggsercizer, exercitador para mãos

Este atraente exercitador em forma de ovo estimula o treino de dedos, palma da mão e punho. A superfície é confortável e macia, mas proporciona também a resistência apropriada.

Rep Putty, pasta de silicone não-tóxica

Esta pasta de silicone macia e não-gordurosa é formulada em cinco níveis de resistência progressiva para reabilitação de dedos, palma da mão e punho. A incorporação de um inibidor anti-microbial na Rep Putty não só permite resistir o crescimento de bactérias destrutivas como também promove a higiene e a redução de odores.

1-6

7-10

16

11-20

21-31

DADOS DE PEDIDO

1	**3446570**	Rep Putty extra/extra-leve, castanho claro, 80 gr.
2	**3446571**	Rep putty, extra-leve, amarelo, 80 gr.
3	**3446572**	Rep Putty leve, laranja, 80 gr.
4	**3446573**	Rep Putty médio, verde, 80 gr.
5	**3446574**	Rep Putty forte, azul, 80 gr.
6	**3446575**	Rep Putty extra forte, violeta, 80 gr.
7	**3446576**	Eggsercizer extra-leve, laranja
8	**3446577**	Eggsercizer leve, verde
9	**3446578**	Eggsercizer médio, azul
10	**3446579**	Eggsercizer forte, violeta
11	**3446695**	Rep Cord nivel 1, amarelo 30 m
12	**3446696**	Rep Cord nivel 2, laranja 30 m
13	**3446697**	Rep Cord nivel 3, verde 30 m
14	**3446698**	Rep Cord nivel 4, azul 30 m
15	**3446699**	Rep Cord nivel 5, violeta 30 m
16	**3446793**	Rep Cord nivel 1, amarelo 7,5 m
17	**3446794**	Rep Cord nivel 2, laranja 7,5 m
18	**3446795**	Rep Cord nivel 3, verde 7,5 m
19	**3446796**	Rep Cord nivel 4, azul 7,5 m
20	**3446797**	Rep Cord nivel 5, violeta 7,5 m
21	**3446776**	Rep Band nivel 1, amarelo 5,5 m
22	**3446777**	Rep Band nivel 2, laranja 5,5 m
23	**3446778**	Rep Band nivel 3, verde 5,5 m
24	**3446779**	Rep Band nivel 4, azul 5,5 m
25	**3446780**	Rep Band nivel 5, violeta 5,5 m
26	**3446781**	Rep Band nivel 1, amarelo 45 m
27	**3446782**	Rep Band nivel 2, laranja 45 m
28	**3446783**	Rep Band nivel 3, verde 45 m
29	**3446784**	Rep Band nivel 4, azul 45 m
30	**3446785**	Rep Band nivel 5, violeta 45 m
31	**3446786**	Expositor para 5 rolos

1-3

10-11

4-8

9

12-16

17

18-23

24-28

29

30-37

DADOS DE PEDIDO

1	**3433432**	Bomba com tampa para loção de massagem
2	**3445289**	Enno-lin, contentor 5 lt
3	**3445290**	Enno-lin linimento de massagem, frasco de 500 ml, caixa de 12
4	**3445332**	Senator 3D unidade de massagem
5	**3445359**	Aplicador de espuma de borracha
6	**3445383**	Aplicador desigual de espuma de borracha
7	**3445384**	Aplicador de escova sintética (hiperémia)
8	**3445385**	Aplicador de escova natural (hiperémia)
9	**1469911**	Tábua de exercícios Ø 50 cm, máximo 90 kg
10	**3446151**	Physioball, Ø 85 mm, vermelho
11	**3446152**	Physioball, Ø 95 mm, azul
12	**3446233**	Haltere 1 kg, conjunto de 2
13	**3446234**	Haltere 2 kg, conjunto de 2
14	**3446235**	Haltere 3 kg, conjunto de 2
15	**3446236**	Haltere 4 kg, conjunto de 2
16	**3446237**	Haltere 5 kg, conjunto de 2
17	**3446211**	Bomba para bola
18	**3447617**	Braçadeira 3,5 kg
19	**3447618**	Braçadeira 5,0 kg
20	**3447656**	Braçadeira 0,5 kg
21	**3447657**	Braçadeira 1,0 kg
22	**3447658**	Braçadeira 2,0 kg
23	**3447659**	Braçadeira 3,0 kg
24	**3446273**	Airex ‘Corona’ 185x100x1,5 cm, vermelho
25	**3446397**	Airex ‘Coronella’ 185x60x1,5 cm, vermelho
26	**3446362**	Airex ‘Atlas’ 200x125x1,5 cm, verde
27	**3446174**	Airex ‘Hercules’ 200x100x2,5 cm, verde
28	**3446463**	Suporte mural para colchões AIREX, 150x37 cm
29	**1441900**	Rolo para punhos
30	**3446251**	Suporte mural
31	**3446215**	Bloco de madeira, 10x6x4 cm
32	**3446216**	Bloco de madeira, 20x10x5 cm
33	**3446245**	Maça, modelo original
34	**3446332**	Bastão de exercício, madeira, 100 cm
35	**3446204**	Bola medicinal, cabedal, 1,5 kg
36	**3446205**	Bola medicinal, cabedal, 2 kg
37	**3446206**	Bola medicinal, cabedal, 3 kg

Magnetoterapia

Indicações
- Consolidações ósseas
- Osteoporose
- Alterações metabólicas

PMT quattro pro

Linha completa de aparelhos de magnetoterapia para responder às necessidades dos fisioterapeutas e pacientes com unidades de última geração com tecnologia fundamentada na mais recente bibliografia clínica

Solicite o manual terapêutico

Solicite catálogo individual de cada produto

PMT quattro PRO 2 canais independentes 4 saidas-programas-solenóide automático

Easy quattro PRO 2 canais independentes-4 saidas-aplicadores flexíveis-solenóide

Easy Flexa 2 canais-aplicadores flexíveis-solenoóde portátil-guia de patologias

Accessórios: solenóides de 30 e 52 cm-mala de transporte -marquesa ergonómica-etc

Terapia Laser *NOVA*

M6

Terapia MLS:

Cabeça robotizada e coluna elevável para tratamentos localizados e "Scanners" de grandes áreas.

Indicações
- Tratamento da dor
- Inflamação
- Edema
- Epicondilite

As novas técnicas de aplicação da energia Laser estão a revolucionar os resultados terapêuticos, só com as tecnologias MLS e HILT se conseguiu obter resultados rápidos e com eficácia, desconhecidos até agora com os aparelhos tradicionais.

Terapia Laser de Alta Intensidade
Permite tratar patologias profundas em total segurança..

Informação científica HILT

Informação sobre investigações MLS

Solicite catálogo individual de cada produto

MIX 5 terapia MLS aplicador automático de 5 cm multidiodo base móvel

HIRO terapia HILT alta potência pulsada Nd:YAG aplicador de 5 cm

Terapia Laser

M1

Terapia MLS:

Um novo tratamento da dor, da inflamação e do edema. Devido à especial sincronização harmonizada das emissões pulsadas e contínua.

Indicações

- Efeitos antálgicos
- Anti-inflamatório
- Patologias artro-reumáticas

Os geradores de energia Laser I.V. e CO2 tradicionais, optimizados com os mais recentes avanços tecnológicos, asseguram um rendimento eficaz e diversificado dos tratamentos considerando as unidades mais adequadas em função do tipo de emissão e dosificação exigível, podendo se optar por diferentes comprimentos de onda e potências.

Solicite o manual terapêutico

Solicite catálogo individual de cada produto

IDEA terza serie laserterapia I.V. com sonda pontual intermutável-contínuo-pulsado-programas

ACESSÓRIOS Óculos homologados – mala de transporte – sondas intermutáveis

BLITZ 25-ss Laserterapia CO2 - contínuo - pulsado – scanner – refrigeração interna – móvel

Sistemas Isocinéticos

System 4 PRO

SYSTEM 4 PRO

A forma mais fácil e rápida de identificar, tratar e documentar lesões físicas que limitem a capacidade funcional.

ISOCINÉTICO MULTIARTICULAR PARA:

- Tibiotársica
- Anca
- Cotovelo
- Joelho
- Pulso
- Ombro

TRABALHO EM MODO:

- Isocinético
- Reactivo excêntrico
- Movimento Passivo
- Isométrico
- Isotónico

Elaboração de relatórios grafico-numéricos documentados com dados objectivos, permitindo avaliações comparativas e de progressão.

Solicite catálogo individual de cada produto

EMG interface integrado para recolha de sinais de electromiografia

SET de acessórios para trabalhar todas as articulações e em cadeia cinética fechada

ST simulador de trabalhos com modelos industriais e de actividades diárias

TFT Módulo de flexão extensão lombar

Balance - Equilíbrio

BIODEX

Balance SD

Balance.SD
Um sistema para avaliar e treinar os mecanismos proprioceptivos neuromusculares responsáveis pela estabilidade postural e articulações.

Sistemas que permitem considerar o diagnóstico e avaliação da capacidade proprioceptiva em adultos, evidenciando o potencial risco de quedas, permitindo o início de um programa de exercitação que o previna e reduza.

Aparelhos que possibilitam encarar a fase de reabilitação post-traumática com um grau elevado de eficácia e mínimo de riscos.

Solicite catálogo individual de cada produto

Bio Step Ergómetro-isocinético- constante-cardio- sem alimentação eléctrica-assento giratório

UNWEIGHING Sistema móvel de suspensão dinâmica com controlo de carga

UBC- Ergómetro membros superiores – isocinético a– constante – cardio

Gait Trainer Complexo sistema de marcha com miofeedback

Biomecânica

EVALTECH - Functional Testing System
Realiza uma avaliação completa da Capacidade Funcional (FCE, FCA, PCE, o WCE) com relatórios automatizados. EVALTECH é o resultado das investigações publicadas e anos de I + D. EVALTECH permite-lhe oferecer uma ampla avaliação física e de reabilitação.

BTE desenvolve um programa completo de equipamentos ideais para diagnóstico, avaliação e tratamento das lesões com limitação funcional tanto no âmbito da medicina clínica como do trabalho .

Todos os sistemas se apoiam em software muito desenvolvido com interface intuitivo que facilitam a criação ou continuação de protocolos além de disponibilizar uma extensa base de datos standard.

Solicite catálogo individual de cada produto

PRIMUS RS Sistema de reabilitação multi articulação isocinético, isotónico

EVALUATOR sistema portátil para avaliação de provas funcionais

MCU Sistema completo para avaliação e reabilitação da coluna cervical

SIMULATOR Simulador perfeito das funções diárias e estudos ergonómicos de tarefas reais

Biomecânica

Desenvolvimento e produção de equipamentos para a análise em 3 dimensões do movimento e medição de força de carga aplicando tecnologias avançadas em biomecânica.

Plataformas de medida de distribuição de forças até 4 metros de longitude com centenas de sensores capacitivos integrados.

EMG para medir a actividade muscular durante a marcha com integração completa em software com múltiplos canais analógicos ou digitais.

Solicite catálogo individual de cada produto

FDM Sistemas de medição para a determinação da força de atracção da terra e análise da marcha

FDM-T Sistema para a análise da marcha em tapete rolante com vídeo sincronização integrada

EMG Sistema de medição da actividade muscular integrada em software via bluetooth

Pilates - uma opção múltiplas soluções

Porquê Pilates?

Porque é adequado para todas as idades e todos os níveis.

Uma opção para múltiplas soluções.

STOTT PILATES põe à sua disposição um programa completo de equipamentos adequados especialmente ao âmbito da fisioterapia e reabilitação para lhe facilitar o apetrechamento completo e adaptado às suas necessidades.

STOTT PILATES disponibiliza programas completos de formação e assessoramento para organizar o seu próprio negócio pilates

Reformer Pro

Solicite catálogo individual de cada produto

REHA REFORMER Unidade fundamental para a estabilidade e mobilidade periférica

STOTT Pilates proporciona até os mais pequenos detalhes de equipamento

Programas de formação presenciais orientados ao âmbito da fisioterapia

ENRAF-NONIUS
Ondas de Choque

SWISS-DOLORCLAST
Terapia por ondas de choque extracorpóreas (ESWT)

O seu design inovador proporciona Alta densidade de fluxo energético , set de aplicadores incluindo aplicadores focal e plano
Novo aplicador Power com visualização digital de impactos

Epicondilite radial umerall

Fascite plantar

Síndrome do ápex rotular

Tendinite calcânea do tendão do músculo supra-espinoso

Síndrome da orla da tíbia

GALVADYN
Aparelho de electroterapia de corrente Galvânica, para ionizações, galvanizações e tratamentos de hiperhidrosis.

Galvadyn

Solicite catálogo individual de cada produto

ENRAF-NONIUS
Diversos

Os aparelhos CIM são equipamentos geradores de alta frequência totalmente regulável, que se aplica aos tecidos do organismo humano, através de diversos tipos de acessórios isolados ou não.

Não causam excitação neuromuscular e, em compensação, produzem um aumento de temperatura interna (endotermia) localizada nas zonas tratadas, podendo-se controlar a profundidade nos tecidos sem afectar as áreas vizinhas.

CIM 100
Equipamento de hipertermia para aplicação estática e dinâmica

CIM 200
Equipamento de hipertermia para aplicação estática e dinâmica com dois canais independentes.

LS 3000
Aparelho Nebulizador / Humidificador por Ultra-Sons possibilitando nebulização activa ou passiva, com controlo de débito de nebulização e ventilação e com capacidade de 2 a 8 ml com Control'Dose® e 8 a 30 ml sem Control'Dose®.

NU17
Nebulizador/Aerosol ultrassónico para utilização com farmacos ou como Humidificador com temporizador ou trabalho contínuo. Regulação independente do ar e volume de nebulização

Solicite catálogo individual de cada produto

NU-17 Omron

Set humidifição permanente

LS 3000 Com Set De Nebulização

ENRAF-NONIUS
Pressoterapia

Aparelhos para responder às solicitações mais exigentes, concebidos para trabalhar sequencialmente com multicâmaras controla vávulas de abertura direccional

• Único sistema que cria uma pressão com gradiente distal-proximal

• Mangas fabricadas em material super-resistente conectadas com tubos de borracha inalteráveis

S2 Unidade de topo de gama, para trabalho ininterrupto capaz de alimentar até 4 acessórios.

PX1 Sequencial – 5 câmaras – regulação da velocidade e pressão

Solicite catálogo individual de cada produto

CINTA Diversas medidas para prolongar as pernas ou conexão independente

PERNAS Diferentes medidas – até 12 câmaras. controlo de pressão – tecido resistente

BRAÇOS Diferentes medidas – até 10 câmaras. conexão fácil

O sistema de Compressão Pneumática Intermitente (CNI)

ENRAF-NONIUS
Termoterapia

wellsystem™

Indicações

• Relaxamento

• Pré -massagem

Wellsystem apresenta duas camas de massagem de água, sem necessidade de despir a roupa, a temperatura controlada com um potente jacto em leque, oscilante, de pressão regulável

WELLSYSTEM MEDICAL
Dispositivo Médico Certificado, com controlo manual dos parâmetros de funcionamento

WELLSYSTEM RELAX
Idealizado para uso público em geral, com restrição de parâmetros pré-definidos de fábrica

Wellsystem Medical

Solicite catálogo individual de cada produto

FANGO unidades de preparação e armazenamento de Parafangos

WELLSYSTEM RELAX

INFRA 2000 Lâmpada de I.V. 250 W com e sem temporizador

BANCO de massagens dobrável - rodas - alumínio - regulável - especial grávidas

Mobilização CPM

KINETEC

Os artromotores KINETEC possibilitam Amplitudes de movimento e exercícios pós-operatórios que podem ajudar a prevenir rigidez articular, contracturas em tecidos moles e atrofia muscular.

KPT Hi-Lo
Exercitador de extremidades
Auto motor com capacidade isocinética com limitação de velocidade e carga para membros superiores e inferiores com acessórios para compensar limitações

KINETEC Centura cotovelo

Solicite catálogo individual de cada produto

KINETEC CENTURA Artromotor para ombro

KINETEC OPTIMA Artromotor para joelho

KPT Hi-Lo Auto motor para exercício de extremidades

ENRAF NONIUS
Partner for Life

Hidroterapia clínica

TANQUE DE"HUBBARD"
Tanque em forma de Borboleta em aço inoxidável (AISI 316), parede dupla perimetral isolada termicamente e com hidromassagem por jacto sub-aquático e torneiras integradas no corpo.

AQUACONTROL
Sistema de tratamento, filtragem e aquecimento de água para Tanque de Hubbard para economizar milhões de litros de água.

PULSAERATOR
Unidade móvel para hidromassagem por jacto sub-aquático para banheiras, tanque ou piscinas com regulação de pressão e caudal.

Solicite catálogo individual de cada produto

AQUACONTROL Sistema de tratamento de água

PULSAERATOR Hidromassagem por jacto sub-aquático

Banheira de terapia combinada para massagem sub-aquática e tratamento electrogalvânico

Banho de Remoinhos com altura ajustável

ENRAF-NONIUS

Hidroterapia clínica

Absoluta novidade

O banho de contraste não necessita alternar o membro afectado entre recipientes.

O banho combina a água quente e fria de forma alternada, reduzindo o consumo de água.

Um microprocessador permite seleccionar o programa apropriado para realizar automaticamente o tratamento.

BANHOS ELECTROGALVÂNICOS
Diferentes dimensões e equipamentos para adaptabilidade à terapia necessária.

BANHOS DE CONTRASTE
Construidos em aço inoxidável com termómetro integrado versões Automáticas e tradicionais

DUCHE ESCOCÊS
Integrado em painel de acrílico, com válvula para troca instantânea de temperatura e três jactos diferentes.

CADEIRA DE TRATAMENTO
Assento com apoio lombar e fácil regulação de altura, por roda, sem rotação do paciente.

Solicite catálogo individual de cada produto

DUCHE ESCOCÊS com válvula de "Kneipp"

CADEIRA de altura ajustável para tratamentos de hidroterapia

BANHO 4 CÉLULAS para membros superiores e inferiores

BANHO DE CONTRASTE em aço inoxidável

ENRAF NONIUS
Partner for Life

ENRAF-NONIUS

Piscinas Terapêuticas

PISCINA terapêutica

Multidisciplinar de tratamentos individuais e colectivos.

PAVIMENTOS MÓVEIS PARA PISCINAS
Para ajustar a profundidade da água que se deseje em função das necessidades dos pacientes, eliminando pisos de diferentes alturas e seus obstáculos.

PISCINAS MODULARES
Fabricadas em aço inoxidável, desde 3 x 2 a 6 x 6 metros.

TANQUE DE MARCHA
Pré-fabricados com piso de altura ajustável e janelas de observação, sistema completo de tratamento, filtragem e aquecimento de água integrado..

Solicite catálogo individual de cada produto

PAVIMENTOS MÓVEIS altura ajustável para piscinas de construção

PISCINA MODULAR aço inox com hidromassagem e janelas de observação

TANQUE DE MARCHA diferentes comprimentos

MUROS amovíveis para dividir grandes piscinas

ENRAF NONIUS
Partner for Life

ENRAF-NONIUS
Banhos assistidos

BANHEIRAS ELEVÁVEIS
Facilitam o acesso aos pacientes e melhoram significativamente as condições ergonómicas de trabalho do pessoal sanitário.

ELEVADORES DE PACIENTES
Gruas especialmente concebidas para introduzir pacientes em banhos de fundo aberto e piscinas.

Solicite catálogo individual de cada produto

MACA BANHEIRA elevação eléctrica, por acumuladores

GRUA MÓVEL maca- cadeira submersível

GRUA FIXA assento giratório para banheiras

POOLI gruas de piscinas adaptáveis a solo ou parede

ENRAF NONIUS
Partner for Life

ENRAF-NONIUS
Mecanoterapia

Auto-Passivo

Roda de Ombro de 75 cm

Mesa de mãos com e sem pedal

Equipamentos de reabilitação fabricados de acordo com a Directiva de Dispositivos Médicos DDM-CE 93/42 utilizando os materiais mais nobres, incluindo manual que ilustra o adequado funcionamento dos mesmos. Todos os produtos estão Certificados com marca CE.

Solicite catálogo individual de cada produto

Bastidor de Polioterapia

Gaiola de "Rocher" 180 x 200 x 200 cm.

Prono-supinador

Escada e rampa com 3 e 4 degraus

Mecanoterapia

Halteres cromados
0,5 – 5 kg

Marquesas de madeira de faia
180 x 70 x 75 cm

Exercitador de Reader para a circundação do punho permitindo a rotação do antebraço

Espelhos lisos e quadriculados

Escadas de dedos

Prono-supinador, flexor-extensor

Solicite catálogo individual de cada produto

Tracção cervical por gravidade

Barras paralelas-2-3-4 metros

Tábuas de "Freamen"

Elevador-Transfer

GH 2 Motor de elevação vertical e horizontal 200 kg Controlo remoto por I.V. Sistema triplo de segurança.

Calhas extra fortes para vãos de 1 a 8 metros

ELEVADORES DE TECTO
Sistema de calhas que possibilitam a instalação numa multiplicidade de trajectórias e divisões, como ginásios, piscinas, salas de hidroterapia e domicílios.

ELEVADORES DE TECTO AUTO-DESMONTÁVEIS
Para optimizar o uso de um motor em várias salas.

ELEVADORES DE PISCINA
Permitem a fixação a tecto ou parede, especialmente tratados para suportar águas cloradas.

Solicite catálogo individual de cada produto

FUNDAS diversos modelos e medidas para suporte perfeito sem riscos

ARNÊS Auto-ajustáveis a todo o tipo de pacientes para ajuda da marcha

GH2F motor portátil para colocar em diferentes salas sem esforço

ELEVADORES móveis de grande capacidade e autonomia